



BRUNSWICK MARINE IN EMEA

Mercury MerCruiser Benzin Z-Antriebsmotoren

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

Gültig ab 1. August 2022

Benzin Z-Antriebsmotoren Preisliste - Währung: EURO, ohne / inkl. MwSt. (Preise exkl. Rigging Kit - muss separat bestellt werden)

Motor + Transom Preise (ohne Antrieb) - Antriebspreise siehe unten

Modell	PS	Katalysator	Antriebsmodelle	Kühlung	Korrosionsschutz	Schaltung	Auspuff-erhöhung	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
<b>4,5L Engine mit Transom ECT</b>									
4.5L 200 HP	200	Yes	Alpha	RWC (Standard)	Standard	Mechanical	0 - 2 inch	17.484	20.806
4.5L 200 HP	200	Yes	Alpha	RWC (Standard)	Standard	Mechanical	4 Inch	18.040	21.468
4.5L 200 HP	200	Yes	Bravo I - II - III	RWC (Standard)	Standard	DTS	4 Inch	19.300	22.967
4.5L 250 HP	250	Yes	Alpha	RWC (Standard)	Standard	Mechanical	0 - 2 inch	18.282	21.756
4.5L 250 HP	250	Yes	Alpha	RWC (Standard)	Standard	Mechanical	4 Inch	18.842	22.422
4.5L 250 HP	250	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	0 - 2 inch	19.500	23.205
4.5L 250 HP	250	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	4 Inch	20.058	23.869
4.5L 250 HP - SeaCore	250	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	Mechanical	2 Inch	21.700	25.823
4.5L 250 HP - SeaCore	250	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	0 - 2 inch	22.402	26.658
4.5L 250 HP - SeaCore	250	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	4 Inch	22.956	27.318

<b>6,2L Engine mit Transom ECT</b>									
6.2L 300 HP	300	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	0 - 2 inch	22.926	27.282
6.2L 300 HP	300	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	4 Inch	23.482	27.944
6.2L 300 HP	300	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	6 Inch	23.706	28.210
6.2L 300 HP - SeaCore	300	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	0 - 2 inch	25.122	29.895
6.2L 300 HP - SeaCore	300	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	4 Inch	25.678	30.557
6.2L 300 HP - SeaCore	300	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	6 Inch	25.904	30.826
6.2L 350 HP	350	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	0 - 2 inch	24.328	28.950
6.2L 350 HP	350	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	4 Inch	24.884	29.612
6.2L 350 HP	350	Yes	Bravo I - II - III - Four S	RWC (Standard)	Standard	DTS	6 Inch	25.112	29.883
6.2L 350 HP - SeaCore	350	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	0 - 2 inch	26.530	31.571
6.2L 350 HP - SeaCore	350	Yes	Bravo I - II - III	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	4 Inch	27.082	32.228

<b>8,2L Engine mit Transom ECT</b>									
8.2 MAG HP	380	Yes	Bravo I X - II X - III X - Four S	FWC (Closed)	Standard	DTS	2 Inch	35.178	41.862
8.2 MAG HP	380	Yes	Bravo I X - II X - III X - Four S	FWC (Closed)	Standard	DTS	4 - 6 Inch	35.992	42.830
8.2 MAG HP - SeaCore	380	Yes	Bravo I X - II X - III X - III XR	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	2 Inch	38.564	45.891
8.2 MAG HP - SeaCore	380	Yes	Bravo I X - II X - III X - III XR	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	4 - 6 Inch	39.378	46.860
8.2 MAG HO 430 HP	430	Yes	Bravo I X - II X - III X - Four S	FWC (Closed)	Standard	DTS	2 Inch	39.038	46.455
8.2 MAG HO 430 HP	430	Yes	Bravo I X - II X - III X - Four S	FWC (Closed)	Standard	DTS	4 - 6 Inch	39.854	47.426
8.2 MAG HO 430 HP - SeaCore	430	Yes	Bravo I X - II X - III X - III XR	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	2 Inch	42.428	50.489
8.2 MAG HO 430 HP - SeaCore	430	Yes	Bravo I X - II X - III X - III XR	FWC (Closed)	SeaCore	DTS	4 - 6 Inch	43.242	51.458

Antrieb Beschreibung	Drehrichtung	Getriebe / Übersetzung	Korrosionsschutz	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
----------------------	--------------	------------------------	------------------	----------------	-----------------

<b>ALPHA</b>					
ALPHA	Standard	1.47:1 / 1.62:1 / 1.81:1 / 2.00:1	Standard	3.612	4.298
ALPHA	Counter	1.81:1	Standard	4.026	4.791

<b>BRAVO I</b>					
BRAVO I	Standard	1.50:1 / 1.65:1	Standard	4.176	4.969
BRAVO I	Standard	1.50:1 / 1.65:1	SeaCore	4.852	5.774
BRAVO I X	Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1	Standard	5.078	6.043
BRAVO I X	Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1	SeaCore	5.640	6.712
BRAVO I XR	Standard	1.26:1 / 1.35:1 / 1.50:1	Standard	6.072	7.226
BRAVO I XR	Standard	1.50:1	SeaCore	6.634	7.894

<b>BRAVO II</b>					
BRAVO II	Standard	2.00:1 / 2.20:1	Standard	4.582	5.453
BRAVO II	Standard	2.00:1 / 2.20:1	SeaCore	5.146	6.124
BRAVO II X	Standard	1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1	Standard	5.484	6.526
BRAVO II X	Standard	1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1	SeaCore	5.936	7.064
BRAVO II XR	Standard	1.65:1	Standard	6.478	7.709

<b>BRAVO III</b>					
BRAVO III	Standard	2.00:1 / 2.20:1 / 2.43:1	Standard	4.852	5.774
BRAVO III	Standard	2.00:1 / 2.20:1 / 2.43:1	SeaCore	5.260	6.259
BRAVO III X	Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1 / 2.43:1	Standard	5.754	6.847
BRAVO III X	Standard	1.36:1 / 1.50:1 / 1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1 / 2.43:1	SeaCore	6.048	7.197
BRAVO III XR	Standard	1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1	Standard	6.750	8.033
BRAVO III XR	Standard	1.65:1 / 1.81:1 / 2.00:1	SeaCore	7.038	8.375

<b>BRAVO FOUR S</b>					
BRAVO FOUR S	Standard	1.81:1 / 2.00:1 / 2.20:1	Standard	8.520	10.139

**JPS (Joystick Piloting for Sterndrive)<sup>®</sup>**

Nur für die Installation von Doppelmotoren mit Bravo 3-Antrieben, Smart Craft und DTS.

JPS for MCM (KIT 893299126)	18.140 incl. VAT	Steering, Joystick, Autopilot, GPS Antenna + Electronic Compass  Kein Instrument enthalten. VesselView oder VesselView Link oder SmartCraft Connect ist obligatorisch und muss separat bestellt werden.
-----------------------------	---------------------	---

*Von Bootsbauern erworbene Motoren und Zubehörteile sind ausschließlich für den Einbau in ein neues Boot gemäß den technischen Spezifikationen von MerCruiser bestimmt. Der Einbau dieser Komponenten in einer nicht genehmigten Konfiguration kann zum Erlöschen der Garantie führen.*

**Anmerkungen zur Preisgestaltung:**

*Die Preise beinhalten kein Rigging. Overpack muss separat bestellt werden.*

*Power Steering ist bei allen Modellen Standard.*

*Digital Throttle and Shift (DTS) ist NUR für Bravo-Modelle erhältlich.*

*SeaCore-Modelle sind serienmäßig mit FWC ausgestattet.*

*Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

**Hinweise:**

*Nicht-ECT-Motoren sind in Europa und den USA nicht für Sportboote zugelassen.*

*Für kommerzielle Anwendungen sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.*

*RCD II nur für die ECT-Version*

*BSO-Zertifizierung nur für die ECT-Version*

*BSO-Zertifizierung nur für bestimmte Leistungen - Bitte prüfen Sie die zugelassenen Leistungen für Einzel- und Doppelinstallation*

*EPA-Zertifizierung nur für die ECT-Version*

*4" Riser nur für ECT-Version*

*Non DTS nur für die ECT-Version erhältlich. Preise auf Anfrage.*

*Prüfen Sie die verfügbaren Konfigurationen in der zuletzt aktualisierten Datei "MerCruiser Salescode Listing".*

Our Ref: SD Gas/2022/001/BTO Rev. 1 dated 20/07/2022



BRUNSWICK MARINE IN EMEA

**Mercury MerCruiser Innenbordmotoren**

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.)

Gültig ab 1. August 2022

**Benzin Innenbordmotoren Preisliste - Währung: EURO, ohne / inkl. MwSt. (Preise exkl. Rigging Kit - muss separat bestellt werden)**

Modell	PS	Katalysator	Getriebe	Getriebe / Übersetzung	Kühlung	Schaltung	Auspuff-erhöhung	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
<b>6,2L INBOARD CATALYZED</b>									
6.2 300 HP	300	Yes	ZF 63A	1.216:1	FWC (Closed)	DTS	4 Inch	30.084	35.800
6.2 300 HP	300	Yes	ZF 63A	2.04:1	FWC (Closed)	DTS	4 Inch	30.084	35.800
6.2 350 HP	350	Yes	Bobtail	Bobtail	FWC (Closed)	DTS	4 Inch	30.084	35.800
6.2 350 HP	350	Yes	ZF 68A	2.0:1 / 1.56:1	FWC (Closed)	DTS	4 Inch	32.202	38.320
6.2 350 HP	350	Yes	ZF 63IV	1.99:1	FWC (Closed)	DTS	4 Inch	31.848	37.899
6.2 350 HP	350	Yes	ZF 68IV	2.48:1	FWC (Closed)	DTS	4 Inch	33.328	39.660
<b>6,2L INBOARD TOWSPORT CATALYZED</b>									
6.2 320 HP TOWSPORT	320	Yes	ZF 45C	Bobtail	FWC (Closed)	Mechanical	None	24.976	29.721
6.2 320 HP TOWSPORT	320	Yes	ZF 45C	1.00:1	RWC (Standard)	Mechanical	None	25.416	30.245
6.2 370 HP TOWSPORT	370	Yes	ZF 45C	Bobtail	FWC (Closed)	Mechanical	None	26.578	31.628
<b>8,2L INBOARD CATALYZED</b>									
8.2 375 HP	375	Yes	ZF 63A	Bobtail	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	34.570	41.138
8.2 375 HP	375	Yes	ZF 63A	2.7:1	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	39.086	46.512
8.2 375 HP	375	Yes	ZF 63IV	Bobtail	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	34.570	41.138
8.2 375 HP	375	Yes	ZF 63IV	2.0:1 / 2.50:1	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	39.478	46.979
8.2 HO 425 HP	425	Yes	ZF 63A	Bobtail	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	41.538	49.430
8.2 HO 425 HP	425	Yes	ZF 63A	1.50:1	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	46.054	54.804
8.2 HO 425 HP	425	Yes	ZF 68A	1.50:1 / 2.0:1	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	46.794	55.685
8.2 HO 425 HP	425	Yes	ZF 63IV	2.0:1	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	46.442	55.266
8.2 HO 425 HP	425	Yes	ZF 68IV	2.50:1	FWC (Closed)	DTS	2 Inch	47.928	57.034

Von Bootsbauern erworbene Motoren und Zubehörteile sind ausschließlich für den Einbau in ein neues Boot gemäß den technischen Spezifikationen von MerCruiser bestimmt.

Der Einbau dieser Komponenten in einer nicht genehmigten Konfiguration kann zum Erlöschen der Garantie führen.

**Anmerkungen zur Preisgestaltung:**

Die Preise beinhalten kein Rigging. Overpack muss separat bestellt werden.

Technische Daten und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Seewassereinlasskomponenten (Seeventil, Ventil, Kraftstoffanschluss) sind nicht enthalten.

**Hinweise:**

Nicht-ECT-Motoren können in Europa und den USA nicht für Sportboote verkauft werden.

Für kommerzielle Anwendungen sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.

RCD II nur für ECT-Version

BSO-Zertifizierung nur für bestimmte Leistungen - Bitte prüfen Sie die zugelassenen Leistungen für Einzel- und Doppelinstallation

EPA-Zertifizierung nur für die ECT-Version

Prüfen Sie die verfügbaren Konfigurationen in der zuletzt aktualisierten Datei "MerCruiser Salescode Listing".

Our Ref: IB Gas/2022/001/BTO Rev. 1 dated 20/07/2022